

12VOLT

KATALOG

2018



Libet light
by
LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

OPRAWY STOJĄCE



Opal 115P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor antracytowy
705 x 65 x 165 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Nina 129P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Stal nierdzewna
760 x 105 x 105 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Nodin 128P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Stal nierdzewna
1020 x 105 x 105 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Barite 40 112P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor czarny
405 x 65 x 65 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Barite 60 111P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor czarny
575 x 65 x 65 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Barite DL 139P
LED 3W - A
3.000 K - 130 lm
Aluminium - kolor czarny
495 x 65 x 145 mm (WxSxG)
Kabel 1 m

OPRAWY STRUMIENIOWE



*

Emerald 2 104S

MR11 1,5W - A+
3.000 K - 85 lm
Aluminium - kolor czarny
100 x 95 x 60 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Emerald 3 106S

MR11 LED 3W - A+
3.000K - 190 lm
Aluminium - kolor czarny
100 x 95 x 60 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Emerald 5 105S

MR16 LED 5W - A
3.000 K - 320 lm
Aluminium - kolor czarny
120 x 110 x 60 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



*

Ruby 120P

MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor antracytowy
500 x 60 x 60 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



*

Nova 3 117S

MR11 LED 3W - A+
3.000K - 190 lm
Stal nierdzewna
115 x 81 x 77 (WxSxG)
Kabel 1 m



*

Nova 5 116S

MR16 LED 5W - A
3.000 K - 320 lm
Stal nierdzewna
180 x 120 x 100 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



OPRAWA WODOSZCZELNA



*

Azar 30 109S

LED 30W - A+
3.000 K - 1497 lm
Aluminium - kolor czarny
100 x 180 x 140 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



*

Dolomite 101S

MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Polyresin - kolor szary
110 x 145 x 145 mm (WxSxG)
Kabel 5 m



Coral 107S

MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Stal nierdzewna
125 x 90 x 90 mm (WxSxG)
Kabel 5 m

* Produkt dostępny na zamówienie

Każde opakowanie zawiera konektor typu F

OPRAWY ŚCIENNE



Quartz 119W

MR11 LED 2W - A+
3.000 K - 120 lm
Aluminium - kolor antracytowy
105 x 50 x 85 mm (WxSxG)
Kabel 3 m



Pearl 118W

MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor antracytowy
115 x 65 x 95 mm (WxSxG)
Kabel 3 m



Topaz 140W

LED 3W - A
3.000 K - 130 lm
Stal nierdzewna
100 x 100 x 27 mm (WxSxG)
Kabel 3 m



OPRAWY STRUMIENIOWE PIONOWE



Agate 102U

MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Stal nierdzewna
115 x 115 x 15 mm (WxSxG)
Kabel 0,5 m



Amber 103U

MR16 LED 5W - A
3.000 K - 320 lm
Aluminium - kolor czarny
110 x 160 mm (WxS)
Kabel 0,5 m

* Produkt dostępny na zamówienie

Każde opakowanie zawiera konektor typu F

OPRAWY NAJAZ- DOWE

ONYX 3 W 1

W każdym opakowaniu opraw Onyx znajdują się trzy różne dyfuzory światła: Clear, Star i Opal.



Onyx 30 R1 150D
SMD LED 0,5W - A+
2.700 K - 4 lm
Stal nierdzewna
47 x 45 mm (WxS)
Kabel 1 m

Onyx 60 R1 151D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m




*



*



*



*

Onyx 60 R2 152D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m

Onyx 60 R3 153D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m

Onyx 60 R4 154D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m

Onyx 60 R5 155D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m



*

Mika R1 127D
SMD LED 1,5W - A+
2.700 K - 50 lm
Stal nierdzewna
45 x 105 mm (WxS)
Kabel 2 m

* Produkt dostępny na zamówienie

Każde opakowanie zawiera konektor typu F

OPRAWY OZDOBNE



Deco 1 135R

LED RGB (światło koloru ciepłego) 2W - A++
RGB - 52 lm
Polietylen - kolor biały
170 x 280 x 280 mm (WxSxG)
Kabel 1,5 m



Deco 2 132R

LED RGB (światło koloru ciepłego) 3W - A+
RGB - 65 lm
Polietylen - kolor biały
Ø 400 mm
Kabel 1,5 m




Deco 3 134R

LED RGB (światło koloru ciepłego) 2W - A++
RGB - 52 lm
Polietylen - kolor szary
150 x 400 x 290 mm (WxSxG)
Kabel 1,5 m



AKCESORIA



21W Transformator 158A



60W Transformator 144A EU
60W Transformator 163A UK
W zestawie timer i sensor zmierzchu



100W Transformator 145A EU
100W Transformator 164A UK
W zestawie timer i sensor zmierzchu



Przedłużacz do czujnika 162A
SPT-1W - 6 m




Czujnik ruchu 165A



Zdalny odbiornik z pilotem 166A



Zdalny odbiornik 167A



12 Volt Kabel 025C14
AWG14 - 25 m



12 Volt Kabel 050C14
AWG14 - 50 m



12 Volt Kabel 100C14
AWG14 - 100 m




12 Volt Kabel 200C14
AWG14 - 200 m



Konektor 137A
Typ F



Konektor 138A
Typ M



Konektor 143A
Typ Y (do transformatora)



12 Volt Przedłużacz kabla lampy
SPT-2W - 1 m **146A**
SPT-2W - 3 m **147A**

12VOLT



Libet light
by
LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

www.light.libet.pl